

**Género, salud  
y desarrollo  
en las  
Américas  
2003**



**Organización  
Panamericana  
de la Salud**

Oficina Regional de la  
Organización Mundial de la Salud

Population  
Reference  
Bureau

**PRB**

# Introducción

Los esfuerzos por reducir la pobreza y promover un desarrollo sostenible alcanzan mayor éxito en los lugares donde las mujeres y los hombres tienen una mayor igualdad de oportunidades. En gran parte de América Latina y el Caribe, sin embargo, persiste la desventaja económica y social y la subordinación de las mujeres. Los gobiernos de la región reconocen cada vez más la necesidad de promover la equidad entre mujeres y hombres en el ámbito de la salud y demás aspectos del desarrollo, pero no siempre disponen de la información necesaria para medir las disparidades y monitorear los progresos en la reducción de brechas.

El presente folleto estadístico muestra diferencias por sexo en salud y desarrollo en 48 países del continente, centrándose en la salud reproductiva de las mujeres, el acceso a los servicios básicos de salud y las principales causas de defunción. Su objetivo es crear conciencia sobre las inequidades de género en la región y promover el uso de estadísticas de salud desagregadas por sexo para orientar políticas y programas. Este esfuerzo es consistente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por 189 Estados Miembros en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas (2000) y dirigidos a lograr mejoras cuantificables en las vidas de las personas, incluyendo una mayor igualdad de género.

Este folleto estadístico también ofrece indicadores básicos de población y desarrollo y de otros aspectos que influyen sobre la salud, incluyendo educación, empleo, participación política y factores de riesgo. La Organización Panamericana de la Salud y el Population Reference Bureau han recabado esta información usando datos de fuentes oficiales nacionales y agencias internacionales especializadas.

El presente folleto estadístico ofrece información básica para identificar las diferencias por sexo existentes en los temas incluidos y que puede servir como un primer paso para un análisis de género en salud. A medida que se disponga de más datos desagregados por sexo y nivel socioeconómico, en las ediciones futuras de este folleto se irán llenando los vacíos de información en materia de equidad de género y salud.

## Conceptos básicos

La "equidad de género en salud", principio que guió la selección de los datos aquí presentados, se basa en los siguientes conceptos:


- **GÉNERO**, se refiere a los roles socialmente determinados para mujeres y hombres y al poder relativo que se deriva de estos roles. El término "sexo" se reserva para las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, mientras que el de "género" hace hincapié en las relaciones sociales entre mujeres y hombres que crean desigualdades en la salud y otros aspectos de la vida.
- **SALUD**, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades".
- **EQUIDAD**, significa que la necesidad, y no la ventaja social, es la que determina la asignación de los recursos. En consecuencia, no todas las desigualdades son inequidades, sino sólo aquellas consideradas injustas y evitables y asociadas con diferentes niveles de privilegio social.

La equidad de género en materia de salud, por consiguiente, se refiere a la ausencia de disparidades injustas y evitables entre las mujeres y los hombres, en cuanto a la salud y los factores que influyen en ella.

- **EQUIDAD DE GÉNERO EN SITUACIÓN DE SALUD** denota la igualdad de oportunidades para gozar de buena salud y mantenerse libre de enfermedades y discapacidad prevenibles.
- **EQUIDAD DE GÉNERO EN LA ATENCIÓN DE SALUD** significa que los recursos se asignan según las necesidades particulares de los hombres y las mujeres; que los servicios de salud se reciben de acuerdo con tales necesidades; y que el aporte financiero se efectúa en función de la capacidad de pago. También significa que el costo de la maternidad lo sufraga la sociedad, y no sólo las mujeres.
- **EQUIDAD DE GÉNERO EN GESTIÓN DE LA SALUD** significa distribuir con justicia entre hombres y mujeres las responsabilidades, el poder y las recompensas por la atención formal e informal prestada en los hogares, la comunidad y las instituciones de salud.

## Gasto de bolsillo en salud

### Gasto de bolsillo de mujeres y hombres (US\$)




Fuentes: Banco Mundial, encuestas de medida del nivel de vida (Brasil, Paraguay y Perú); ORC Macro, Encuesta Demográfica y de Salud (República Dominicana).

Las mujeres asumen una carga desproporcionadamente elevada del gasto de bolsillo en salud, en comparación con los hombres.

## Nacimientos por cesárea

### Porcentaje de nacimientos por cesárea, según nivel de educación de la madre




Fuentes: Banco Mundial, encuestas de medida del nivel de vida (Brasil, Paraguay y Perú); ORC Macro, Encuesta Demográfica y de Salud (República Dominicana).

La Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 15% de nacimientos por cesárea. En América Latina y el Caribe, los nacimientos por cesárea están concentrados entre las madres con mayor nivel de educación, que a menudo exceden el máximo recomendable.

## Violencia contra la mujer

### Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años alguna vez unidas que afirma haber sido víctima de violencia por parte de su esposo o compañero



### Porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años alguna vez unidas que sufrieron violencia física por parte del cónyuge o compañero, según área de residencia y educación

Características	Colombia (2000)	Perú (2000)	Nicaragua** (1997-98)	Haití (2000)
<b>Residencia</b>				
Urbana	43	42	30	30
Rural	36	40	26	27
<b>Educación</b>				
Ninguna	41	43	32	21
Primaria	45	45	30	29
Secundaria	41	43	26	34
Universitaria	29	30	18	—
<b>Total</b>	41	41	29	27

\* La violencia física incluye empujones o zarandeos, golpes con la mano o con objetos, mordiscos, patadas, amenazas o agresiones con armas, estrangulación o quemaduras.

\*\* Incluye la violencia por el esposo, pareja u otra persona.

n.d. = no disponible

Fuente: ORC Macro, Encuestas Demográficas y de Salud (1997/2000).

La violencia doméstica tiene serias consecuencias sanitarias y sociales, pero hace poco que comienza a debatirse en público.

## Asistencia calificada al parto

### Porcentaje de partos atendidos por personal calificado según la educación y área de residencia de la madre

	Total	Nivel de educación de la madre			Residencia de la madre	
		Ninguno	Primaria	Secundaria o +	Urbana	Rural
Bolivia (1998)	59	21	41	87	77	31
Brasil (1996)	89	66	82	95	92	73
Colombia (2000)	87	63	75	96	94	70
República Dominicana (1999)	97	90	96	100	98	97
Guatemala (1998-99)	42	22	40	85	66	25
Haití (2000)	26	10	24	62	52	11
Nicaragua (2001)	67	34	73	92	89	46
Perú (2000)	49	13	25	69	69	20


Nota: Partos en los últimos 5 años.

Fuente: ORC Macro, Encuestas Demográficas y de Salud (1996/2001).


Las mujeres rurales y con menos años de escolaridad tienden a tener menor asistencia calificada en el parto que las urbanas y con más años de escolaridad.

## Necesidad insatisfecha\* de planificación familiar

### Porcentaje de mujeres en unión con necesidad insatisfecha de planificación familiar, por edad



### Porcentaje de mujeres en unión con necesidad insatisfecha de planificación familiar, por área de residencia



\*Estas mujeres preferirían no tener más hijos, o dejar pasar dos años sin tener otro, pero no usan ningún método de anticoncepción.

Fuente: ORC Macro, Encuestas Demográficas y de Salud (1996/2001).

Entre las jóvenes (15-19 años) y las mujeres rurales, la necesidad insatisfecha de planificación familiar es mayor.

	DEMOGRAFÍA							DESIGUALDADES DE RIQUEZA E INGRESOS							
	Población total (en miles) 2003	Población urbana (%) 2002	Mujeres entre 15 y 49 años (en miles) 2003	Tasa anual de crecimiento poblacional (%) 2000-2005	Esperanza de vida al nacer (años) 2002		Esperanza de vida a los 60 años 2000-05		Ingreso nacional bruto PPP per cápita (US\$) 2000	Razón de ingresos 20% superior/ 20% inferior 1993/99 <sup>1</sup>	% de población que vive bajo		% de hogares urbanos encabezados por mujer 1997/1999		
					Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres			US\$1 diario 1995/ 2002	Linea nacional de pobreza 1997/2000	Total	Pobres	No pobres
Anguila	12	100	—	1,7	80	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Antigua y Barbuda	65	37	—	0,5	74	69	—	—	10.000	—	—	—	—	—	—
Antillas Neerlandesas	221	70	59	0,8	79	73	22	18	—	—	—	—	—	—	—
Argentina*	38.400	89	9.601	1,2	78	71	22	18	12.050	13	—	20 <sup>u</sup>	28	29	27
Aruba	111	51	—	2,0	82	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bahamas	316	89	87	1,1	74	65	22	18	16.400	13	—	—	—	—	—
Barbados	270	51	77	0,4	80	75	22	18	15.020	—	—	—	—	—	—
Belice	240	48	62	2,1	76	73	22	20	5.240	—	—	—	—	—	—
Bermuda	64	100	—	0,7	79	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bolivia	8.895	64	2.185	1,9	65	62	18	16	2.360	12	14	61	21	21	21
Brasil	176.845	82	50.051	1,2	73	65	20	17	7.300	30	12	38	25	24	26
Canadá	31.517	79	8.020	0,8	82	76	—	—	27.170	5	—	—	—	—	—
Chile	15.774	86	4.134	1,2	79	73	22	19	9.100	19	<2	21	24	24	24
Colombia	44.185	76	12.025	1,6	75	69	21	19	6.060	20	20	55	29	29	29
Costa Rica	4.285	60	1.125	1,9	80	75	22	20	7.980	12	13	20	28	45	25
Cuba	11.306	76	3.048	0,3	79	75	22	20	—	—	—	—	—	—	—
Dominica	70	72	—	0,3	77	71	—	—	5.040	—	—	—	—	—	—
Ecuador	13.342	64	3.547	1,5	74	68	21	19	2.910	9	20	64 <sup>u</sup>	20	22	18
El Salvador	6.640	62	1.757	1,6	74	68	21	18	4.410	17	21	50	31	36	29
Estados Unidos	291.065	78	72.460	1,0	80	75	—	—	34.100	9	—	12	—	—	—
Granada	94	39	—	-0,3	66	63	—	—	6.960	—	—	—	—	—	—
Guadalupe	438	100	117	0,8	82	75	25	20	—	—	—	—	—	—	—
Guatemala	12.308	40	2.898	2,6	69	63	19	17	3.770	16	10	61	24	23	25
Guayana Francesa	182	75	44	2,5	80	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Guyana	767	37	224	0,2	67	58	19	16	3.670	7	—	—	—	—	—
Haití	8.531	37	2.194	1,3	57	50	16	15	1.470	—	—	—	—	—	—
Honduras	6.888	55	1.692	2,3	69	63	20	18	2.400	27	24	80	30	32	28
Islas Caimán	42	100	—	3,0	82	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Islas Turcas y Caicos	18	46	—	3,5	76	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Islas Vírgenes (EUA)	125	47	—	0,9	83	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Islas Vírgenes (RU)	26	63	—	1,8	77	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jamaica	2.645	57	718	0,9	78	74	22	20	3.440	7	3	—	—	—	—
Martinica	390	95	104	0,6	82	76	25	21	—	—	—	—	—	—	—
México	103.296	75	28.360	1,5	76	70	22	20	8.790	17	16	47	19	17	21
Montserrat	4	13	—	0,3	80	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nicaragua	5.488	57	1.361	2,4	72	67	20	18	2.080	28	—	70	35	38	30
Panamá	2.984	57	794	1,8	77	73	22	19	5.680	15	14	30	27	33	26
Paraguay	5.922	57	1.473	2,4	73	69	20	18	4.450	32	20	61	27	26	28
Perú	26.952	74	7.307	1,5	72	67	20	18	4.660	12	16	—	—	—	—
Puerto Rico	4.023	76	1.054	0,5	80	71	24	19	—	18	—	—	—	—	—
República Dominicana	8.770	67	2.306	1,5	70	64	19	17	5.710	11	3	37	31	38	29
San Kitts y Nevis	38	35	—	-0,3	74	69	—	—	10.960	—	—	—	—	—	—
San Vicente y las Granadinas	115	57	—	0,6	75	71	—	—	5.210	—	—	—	—	—	—
Santa Lucía	153	38	42	0,8	76	71	—	—	5.400	9	—	—	—	—	—
Suriname	423	75	121	0,8	74	69	19	17	3.480	—	—	—	—	—	—
Trinidad y Tobago	1.312	75	380	0,3	77	73	21	18	8.220	8	12	—	—	—	—
Uruguay	3.409	92	826	0,7	79	72	23	18	8.880	9	<2	9 <sup>u</sup>	31	26	31
Venezuela	25.553	87	669	1,9	77	71	21	18	5.740	18	23	49	27 <sup>n</sup>	30 <sup>n</sup>	25 <sup>n</sup>
Fuente:	A	B	A	C	B	B	D	D	E	F	E	G, H	G	G	G

**Notas**  
 \*Los datos de riqueza e ingresos pueden haber cambiado mucho

desde diciembre de 2001.  
<sup>1</sup>1993/99 hace referencia a los datos más recientes disponibles

en dicho periodo.  
 —No se dispone de datos, o no son aplicables.

Los cursivos significan que la fecha del dato es anterior a la indicada.

<sup>2</sup> Magnitud cero.  
<sup>u</sup> Sólo zonas urbanas.  
<sup>n</sup> Datos nacionales.

	Salud Ambiental				Financiamiento de la Atención de Salud			Educación						Participación Política		
	% de población con acceso a				Gasto nacional en salud		Gasto público en % del gasto total 1993/99	% de población alfabeta (15+ años) 2002		% que está matriculado				% de mujeres en		
	Agua potable 1998		Saneamiento básico 1998		Per cápita (US\$ corrientes) 1999	Como % del PIB 1999				Ens. secundaria <sup>b</sup> 1998/2000		Ens. superior <sup>b</sup> 1998/2000		Parlamento 2002	Cargos ministeriales 1998	
	Urbana	Rural	Urbana	Rural				Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres			
Anguila	60	—	99	—	382	4,9	55	96	95	—	—	—	—	—	—	
Antigua y Barbuda	95	89	98	94	465	5,5	34	88	90	—	—	—	—	5	<sup>z</sup>	
Antillas Neerlandesas	—	—	—	—	526	4,5	49	97	97	88	79	18	14	—	—	
Argentina	85	30	89	48	697	9,1	41	97	97	97	91	60	36	31	8	
Aruba	100	—	—	—	—	2,5	—	97	97	—	—	—	—	—	—	
Bahamas	99	86	100	100	664	5,1	65	96	95	—	—	—	—	8	17	
Barbados	100	—	99	—	506	6,6	66	97	98	103	99	—	—	11	27	
Belice	100	82	71	25	126	4,8	51	94	94	72	72	—	—	7	<sup>z</sup>	
Bermuda	—	—	—	—	1.060	3,3	16	99	98	—	—	—	—	—	—	
Bolivia	93	44	82	35	54	5,5	66	81	93	76	81	23	43	19	6	
Brasil	96	65	94	53	271	8,4	41	86	86	109	98	17	13	7	4	
Canadá	100	99	100	99	2.151	9,3	74	99	99	103	102	69	52	21	14	
Chile	99	66	93	94	331	7,1	55	96	96	88	87	36	39	13	13	
Colombia	98	73	97	51	211	9,3	55	92	92	75	67	23	21	12	18	
Costa Rica	100	92	89	97	285	9,1	76	96	96	54	48	—	—	35	15	
Cuba	98	77	97	84	139	6,7	83	97	97	84	80	23	19	28	5	
Dominica	100	90	86	75	177	5,9	66	84	86	—	—	—	—	19	20	
Ecuador	82	51	71	37	65	4,0	51	91	94	57	56	—	—	15	20	
El Salvador	92	25	86	50	161	8,2	40	77	82	50	50	20	16	10	6	
Estados Unidos	100	100	100	100	4.433	13,1	45	100	100	95	94	81	62	14	26	
Granada	97	93	96	97	154	5,6	59	98	98	—	—	—	—	27	14	
Guadalupe	98	—	64	—	183	2,4	—	91	90	—	—	—	—	—	—	
Guatemala	99	70	95	71	91	5,4	26	63	77	30	35	—	—	9	<sup>z</sup>	
Guayana Francesa	88	71	84	57	300	2,7	—	82	84	—	—	—	—	—	—	
Guyana	98	91	97	81	39	4,6	76	98	99	82	80	—	—	20	15	
Haití	49	45	46	17	24	5,9	38	50	54	—	—	—	—	4	<sup>z</sup>	
Honduras	94	70	94	50	59	7,2	37	76	76	—	—	—	—	6	11	
Islas Caimán	—	—	—	—	1.452	4,2	53	98	98	—	—	—	—	—	—	
Islas Turcas y Caicos	100	100	98	94	426	4,9	56	98	99	—	—	—	—	—	—	
Islas Vírgenes (EUA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Islas Vírgenes (RU)	98	—	98	—	1.162	4,0	37	99	98	—	—	—	—	—	—	
Jamaica	98	59	90	91	140	4,9	50	91	84	82	85	18	10	13	12	
Martinica	—	—	—	—	242	2,9	—	98	97	—	—	—	—	—	—	
México	95	65	87	32	221	5,3	47	90	94	75	72	19	20	16	5	
Montserrat	100	—	96	—	545	6,0	67	97	97	—	—	—	—	—	—	
Nicaragua	95	34	93	56	43	9,2	61	68	67	65	55	—	—	21	5	
Panamá	88	86	99	87	231	6,8	82	92	93	71	67	—	—	10	6	
Paraguay	70	13	85	47	128	7,2	30	93	95	58	56	—	—	3	7	
Perú	87	51	90	40	91	4,4	49	86	95	78	83	15	43	18	10	
Puerto Rico	100	100	100	100	605	6,0	—	94	94	—	—	—	—	—	—	
República Dominicana	96	73	96	79	112	6,5	30	84	84	73	60	—	—	17	10	
San Kitts y Nevis	99	—	96	—	326	5,3	60	98	97	—	—	—	—	13	<sup>z</sup>	
San Vicente y las Granadinas	—	93	—	96	166	6,2	69	96	96	—	—	—	—	23	10	
Santa Lucía	98	—	89	—	188	4,7	67	82	81	104	85	—	—	11	10	
Suriname	98	58	99	56	98	7,3	73	91	95	—	—	—	—	18	5	
Trinidad y Tobago	86	—	100	—	214	4,5	58	98	99	82	75	7	5	17	14	
Uruguay	98	93	95	85	618	10,3	47	98	98	99	84	43	24	12	7	
Venezuela	85	71	71	48	437	8,8	32	93	94	65	54	35	24	10	3	
Fuente:	B	B	B	B	B	B	I	B	B	J	J	J	J	K	K	
<b>Notas</b>	— No se dispone de datos, o no son aplicables.						Las cursivas significan que la fecha del dato es anterior a la indicada.				<sup>b</sup> También denominado cociente bruto de escolarización. <sup>z</sup> Magnitud cero.					

	EMPLEO									SALUD REPRODUCTIVA				
	% de población en actividad económica 1997/99				% de población urbana empleada en empresas de hasta 5 personas 1997/99		Tasa de desempleo urbano 1999		Salario mujer urbana como % del salario hombre urbano 1997/99	Tasa global de fecundidad <sup>c</sup> 2002	% de mujeres que dieron a luz 2000		% de nacimientos con intervalo <24 meses desde el nacimiento anterior 1996/2001	% de nacimientos de orden >3 1996/2001
	Urbana		Rural		Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres			Entre 15 y 19 años	Entre 35 y 49 años		
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres										
Anguila	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—
Antigua y Barbuda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	—	—	—	—
Antillas Neerlandesas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	5	5	—	—
Argentina	44	74	—	—	44	41	17	13	65	2,4	6	6	—	—
Aruba	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—
Bahamas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	6	6	—	—
Barbados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4	3	—	—
Belice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	9	8	—	—
Bermuda	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—
Bolivia	54	75	77	94	75	57	9	6	63	3,9	8	11	28	19
Brasil	53	80	63	90	53	44	14	9	64	2,2	7	4	29	19
Canadá	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	—	—	—	—
Chile	41	75	22	76	42	30	11	9	66	2,4	5	5	—	—
Colombia	55	79	40	86	—	—	23	16	75	2,6	8	6	27	9
Costa Rica	45	79	32	84	45	40	7	5	70	2,7	8	5	—	—
Cuba	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6	7	2	—	—
Dominica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—
Ecuador	54	82	—	—	65	55	20	11	67	2,8	7	8	—	—
El Salvador	52	76	32	84	60	46	5	9	75	2,9	9	7	—	—
Estados Unidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—
Granada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	—	—	—	—
Guadalupe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	2	7	—	—
Guatemala	54	82	38	93	57	53	2	4	55	4,4	12	12	32	21
Guayana Francesa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	10	8	—	—
Guyana	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	7	5	—	—
Haití	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	7	14	27	21
Honduras	54	82	35	91	59	52	4	6	65	3,7	11	10	—	—
Islas Caimán	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—
Islas Turcas y Caicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	—	—	—
Islas Vírgenes (EUA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—
Islas Vírgenes (RU)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	—	—	—	—
Jamaica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	8	5	—	—
Martinica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,7	3	5	—	—
México	43	81	39	88	50	41	3	4	57	2,5	7	6	—	—
Montserrat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	—	—	—	—
Nicaragua	51	81	31	90	67	56	14	14	65	3,8	15	9	26	17
Panamá	48	78	28	84	39	37	17	11	83	2,4	9	6	—	—
Paraguay	55	83	41	88	72	54	10	10	71	3,8	8	11	38	16
Perú	—	—	—	—	—	—	8	7	63	2,6	7	8	20	15
Puerto Rico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9	6	3	—	—
República Dominicana	49	83	35	85	46	48	—	—	75	2,7	10	5	31	10
San Kitts y Nevis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	—	—	—	—
San Vicente y las Granadinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	—
Santa Lucía	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	7	6	—	—
Suriname	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,1	4	7	—	—
Trinidad y Tobago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	4	4	—	—
Uruguay	50	73	—	—	45	39	15	9	67	2,3	7	5	—	—
Venezuela	48 <sup>n</sup>	84 <sup>n</sup>	—	—	52 <sup>n</sup>	55 <sup>n</sup>	16 <sup>n</sup>	14 <sup>n</sup>	74	2,7	10	6	—	—
Fuente:	G	G	G	G	G	G	G	G	G	B	A	A	Q	Q

**Notas**  
— No se dispone de datos, o no son aplicables.

Las cursivas significan que la fecha del dato es anterior a la indicada.

<sup>c</sup> Esta cifra puede diferir de las de otras fuentes.  
<sup>n</sup> Datos nacionales.



SALUD REPRODUCTIVA												
% de mujeres que a los 20 años ya fueron madres <sup>d</sup> 2000/01	% de mujeres anémicas 1985/1997		Tasa de mortalidad materna <sup>a</sup> (por 100.000 nacidos vivos) 1993/2001	Tasa de mortalidad estimada por 100.000 mujeres 1993/1997		Número de nuevos casos de SIDA 1997/2001		% de adultos con VIH/SIDA (entre 15 y 49 años) 2001	Mujeres como % de adultos con VIH/SIDA 2001	% de jóvenes con VIH/SIDA <sup>g</sup> (entre 15 y 24 años) 2001		
	Embarazadas	No embarazadas		Cáncer cervicouterino	Cáncer de mama	Mujeres	Hombres			Mujeres	Hombres	
—	—	—	z	21	16	—	—	—	—	—	—	Anguila
—	—	—	65 <sup>e</sup>	4	22	8	6	—	—	—	—	Antigua y Barbuda
—	—	—	32 <sup>e</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	Antillas Neerlandesas
—	24	18	35	14	28	129	398	0,7	23	0,3	0,9	Argentina
—	—	—	z	—	—	—	—	—	—	—	—	Aruba
—	—	—	38 <sup>e</sup>	9	18	34	53	3,5	44	3,0	2,6	Bahamas
—	—	—	81 <sup>e</sup>	29	31	52	116	1,2	—	—	—	Barbados
—	—	—	68 <sup>e</sup>	7	4	28	62	2,0	45	2,0	1,1	Belize
—	—	—	z	13	45	2	8	—	—	—	—	Bermuda
36	28	20	390	—	—	9	62	0,1	27	0,1	0,1	Bolivia
32	40	20	56	12	13	1.043	1.981	0,7	37	0,5	0,6	Brasil
—	—	—	2	7	34	28	232	0,3	25	0,2	0,3	Canadá
—	20	8	23	15	13	58	416	0,3	22	0,1	0,4	Chile
36	40	23	92	15	9	97 <sup>f</sup>	97 <sup>f</sup>	0,4	14	0,2	0,9	Colombia
—	28	19	35	10	9	25	111	0,6	25	0,3	0,6	Costa Rica
—	57	35	34	16	18	43	224	<,1	26	z	0,1	Cuba
—	—	—	z	21	18	4	4	—	—	—	—	Dominica
53	40	20	92	19	6	75	471	0,3	27	0,2	0,3	Ecuador
46	40	20	63	14	3	126	299	0,6	27	0,4	0,8	El Salvador
19	—	—	10	8	32	10.495	33.399	0,6	20	0,2	0,5	Estados Unidos
—	—	—	z	—	—	1	3	—	—	—	—	Granada
—	—	—	28 <sup>e</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	Guadalupe
45	40	35	98	—	—	121	227	1,0	43	0,8	0,9	Guatemala
—	—	—	21 <sup>e</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	Guayana Francesa
—	—	—	133	12	7	179	233	2,7	50	4,0	3,3	Guyana
32	63	—	523	—	—	1.749	2.353	6,1	50	5,0	4,1	Haití
49	35	26	108	—	—	284	312	1,6	50	1,5	1,1	Honduras
—	—	—	z	3	19	1	z	—	—	—	—	Islas Caimán
—	—	—	z	—	20	—	—	—	—	—	—	Islas Turcas y Caicos
—	—	—	z	—	—	—	—	—	—	—	—	Islas Vírgenes (EUA)
—	—	—	z	15	10	z	2	—	—	—	—	Islas Vírgenes (RU)
—	—	—	106	19	16	118	120	1,2	40	0,9	0,8	Jamaica
—	—	—	z	—	—	7	35	—	—	—	—	Martinica
35	21	14	84	13	6	708	3.589	0,3	21	0,1	0,4	México
—	—	—	z	—	—	1	z	—	—	—	—	Montserrat
48	35	34	87	23	5	13	23	0,2	27	0,1	0,2	Nicaragua
—	39	29	61	14	10	110	343	1,5	35	1,3	1,9	Panamá
37	35	20	114	24	12	13	34	—	—	—	0,2	Paraguay
32	39	36	185	—	—	168	447	0,4	25	0,2	0,4	Perú
—	—	—	20	7	17	—	—	—	—	—	—	Puerto Rico
39	35	20	69	—	—	145	174	2,5	51	2,8	2,1	República Dominicana
—	—	—	247 <sup>e</sup>	—	—	1	3	—	—	—	—	San Kitts y Nevis
—	—	—	z	20	11	15	36	—	—	—	—	San Vicente y las Granadinas
—	—	—	35 <sup>e</sup>	17	20	4	2	—	—	—	—	Santa Lucía
—	—	—	153 <sup>e</sup>	11	9	63	146	1,2	50	1,5	1,2	Suriname
30	—	—	45	16	17	152	240	2,5	33	3,2	2,4	Trinidad y Tobago
—	—	—	11	—	—	44	128	0,3	23	0,2	0,5	Uruguay
—	35	18	60	14	8	3	4	0,5	—	—	0,7	Venezuela
L, Q	M	M	B	I	I	B, N	B, N	O	O	O	O	Fuente

**Notas**  
 — No se dispone de datos, o no son aplicables.

Las cursivas significan que la fecha del dato es anterior a la indicada.  
<sup>z</sup> Magnitud cero.

<sup>†</sup> Esta cifra puede diferir de las de otras fuentes.  
<sup>g</sup> Notificado por mujeres de edades comprendidas entre 20 y 24 años.

<sup>e</sup> Menos de 10.000 nacidos vivos.  
<sup>f</sup> 97 nuevos casos notificados, pero

sin datos desagregados por sexo.  
<sup>g</sup> Punto medio entre cálculos bajos y altos.

ACCESO A LOS SERVICIOS						FACTORES DE RIESGO						
% de mujeres en unión entre 15 y 49 años que usan algún anticonceptivo 1993/2001					Atención de salud por personal capacitado (%) 1997/2002		% de nacimientos por cesárea 1996/2001	% de adolescentes que fuman 1993/99		% de adultos obesos (entre 15 y 49 años) 1996/2001		
Alguno	Moderno	Esterilización		Condón	Prenatal <sup>h</sup>	En el parto		Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	
		Mujeres	Hombres	Hombres								
—	—	—	—	—	100	100	—	—	—	—	—	Anguila
—	—	—	—	—	100	100	—	—	—	—	—	Antigua y Barbuda
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Antillas Neerlandesas
—	—	—	—	—	84	98	—	35	47	—	—	Argentina
—	—	—	—	—	100	99	—	—	—	—	—	Aruba
—	—	—	—	—	87	99	—	—	—	—	—	Bahamas
—	—	—	—	—	98	98	—	—	—	—	—	Barbados
47	42	19	—	2	100	100	—	—	—	—	—	Belice
—	—	—	—	—	100	100	—	—	—	—	—	Bermuda
48	25	7	—	3	50	58	14	7	19	11	—	Bolivia
76	70	40	3	4	51	97	36	—	—	13	7	Brasil
69	68	21	18	11	100	100	—	29	28	13	14	Canadá
—	—	—	—	—	83	100	—	26	26	—	—	Chile
76	64	27	1	6	91	86	24	—	—	11	—	Colombia
80	72	21	1	11	70	98	—	2	11	—	—	Costa Rica
73	72	19	<sup>z</sup>	5	100	100	—	—	—	10	7	Cuba
—	—	—	—	—	100	100	—	—	—	—	—	Dominica
66	50	23	—	3	81	84	—	—	—	—	—	Ecuador
60	54	32	—	3	53	57	—	—	—	—	—	El Salvador
76	72	24	13	13	99	92	—	18	19	33	28	Estados Unidos
54	49	—	—	22	85	100	—	—	—	—	—	Granada
—	—	—	—	—	84	100	—	—	—	—	—	Guadalupe
38	31	17	1	2	37	80	11	—	—	12	—	Guatemala
—	—	—	—	—	73	100	—	—	—	—	—	Guayana Francesa
—	—	—	—	—	91	90	—	—	—	—	—	Guyana
28	22	3	<sup>z</sup>	3	79	24	2	—	—	—	—	Haití
50	40	18	—	3	83	42	—	—	—	—	—	Honduras
—	—	—	—	—	99	100	—	—	—	—	—	Islas Caimán
—	—	—	—	—	100	88	—	—	—	—	—	Islas Turcas y Caicos
—	—	—	—	—	95	47	—	—	—	—	—	Islas Vírgenes (EUA)
—	—	—	—	—	100	100	—	—	—	—	—	Islas Vírgenes (RU)
66	63	12	<sup>z</sup>	17	94	99	—	—	—	—	—	Jamaica
—	—	—	—	—	99	100	—	—	—	—	—	Martinica
69	60	31	1	4	89	85	—	7	10	23	11	México
—	—	—	—	—	100	98	—	—	—	—	—	Montserrat
60	57	26	1	3	86	67	15	—	—	18	—	Nicaragua
—	—	—	—	—	78	90	—	—	—	—	—	Panamá
57	48	8	<sup>z</sup>	7	70	86	13	—	—	—	—	Paraguay
68	50	12	1	6	84	59	13	15	40	20	1	Perú
78	68	46	4	6	99	100	—	—	—	—	—	Puerto Rico
64	59	41	—	1	99	96	26	—	—	10	—	República Dominicana
—	—	—	—	—	—	99	—	—	—	—	—	San Kitts y Nevis
—	—	—	—	—	99	100	—	—	—	—	—	San Vicente y las Granadinas
—	—	—	—	—	48	100	—	—	—	—	—	Santa Lucía
42	—	10	—	—	91	100	—	—	—	—	—	Suriname
—	—	—	—	—	64	99	—	—	—	—	—	Trinidad y Tobago
—	—	—	—	—	92	100	—	—	—	19	17	Uruguay
—	—	—	—	—	26	95	—	23	32	—	—	Venezuela

**Notas**

— No se dispone de datos, o no son aplicables.

Las cursivas significan que la fecha del dato es anterior a la indicada.

<sup>z</sup> Magnitud cero.

<sup>h</sup> Al menos una visita.

Fuente

		CAUSAS DE MORTALIDAD													
		Defunciones estimadas por 100.000 habitantes												Número de defunciones por VIH/SIDA 1997/2002	
		Enf. cerebrovasculares 1993/97		Enf. isquémica del corazón 1993/97		Causas externas 1997/2000		Diabetes mellitus 1993/97		Cirrosis y otras enfermedades del hígado 1993/97		Cáncer de pulmón <sup>1</sup> 1993/97			
		Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres		
Anguila	124	104	72	57	26	36	5	5	16	—	5	5	—	—	
Antigua y Barbuda	124	93	42	45	17	47	57	40	9	18	4	11	—	—	
Antillas Neerlandesas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Argentina	—	—	54	87	26	78	21	20	5	15	9	42	438	1.351	
Aruba	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bahamas	44	41	34	43	18	76	46	26	7	13	4	14	—	—	
Barbados	147	112	87	81	23	59	103	68	5	17	6	17	—	—	
Belice	—	—	28	38	26	140	14	6	<sup>z</sup>	4	2	6	17	13	
Bermuda	59	57	168	238	12	66	32	20	8	17	12	43	—	—	
Bolivia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Brasil	—	—	58	83	42	166	25	17	5	22	6	17	3.096	7.670	
Canadá	62	45	133	167	29	61	19	19	5	10	38	68	814	11.721	
Chile	—	—	55	63	24	91	13	11	12	31	7	17	50	360	
Colombia	—	—	69	70	40	231	18	10	4	6	7	10	197	1.270	
Costa Rica	29	26	45	59	20	70	13	8	6	15	4	7	—	—	
Cuba	73	66	141	168	52	98	25	13	6	11	17	42	—	—	
Dominica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	—	—	
Ecuador	—	—	25	34	41	154	20	15	7	20	3	6	24	157	
El Salvador	—	—	34	37	50	190	16	10	4	15	2	3	100	275	
Estados Unidos	72	47	171	182	33	79	25	21	7	12	45	70	3.598	10.901	
Granada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Guadalupe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Guatemala	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Guayana Francesa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Guyana	70	85	50	74	30	103	34	24	6	24	2	3	—	—	
Haití	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	201	212	
Honduras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Islas Caimán	—	—	81	101	—	—	15	14	—	9	7	19	1	1	
Islas Turcas y Caicos	—	—	33	47	—	—	33	27	—	14	—	—	—	—	
Islas Vírgenes (EUA)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Islas Vírgenes (RU)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	
Jamaica	99	79	31	29	3	10	72	43	1	5	6	19	—	—	
Martinica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
México	—	—	36	46	23	127	40	31	11	38	4	10	609	3.595	
Montserrat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Nicaragua	—	—	35	38	44	127	21	15	5	21	2	4	7	13	
Panamá	58	55	54	63	26	96	27	18	5	10	5	12	—	—	
Paraguay	90	80	55	71	27	80	23	15	3	8	3	9	—	—	
Perú	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Puerto Rico	42	44	86	116	24	126	62	57	9	33	10	21	—	—	
República Dominicana	—	—	—	—	35	96	—	—	—	—	—	—	332	575	
San Kitts y Nevis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
San Vicente y las Granadinas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	
Santa Lucía	120	77	23	42	20	86	75	45	14	19	5	10	—	—	
Suriname	57	48	48	79	31	86	22	23	9	18	5	8	—	—	
Trinidad y Tobago	—	—	112	136	—	—	93	82	3	11	4	11	—	—	
Uruguay	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Venezuela	—	—	54	75	26	87	19	16	4	13	6	11	152	935	
Fuente:	I	I	I	I	B	B	I	I	I	I	I	I	I, T, U	I, T, U	

**Notas**

— No se dispone de datos, o no son aplicables.  
Las cursivas significan que la fecha del dato es anterior a la indicada.

<sup>z</sup> Magnitud cero.

<sup>1</sup> Incluye también cánceres de tráquea y de bronquios.

## Fuentes

Para obtener información detallada sobre cualquiera de las publicaciones mencionadas, consulte el sitio [www.prb.org/InformePAHO](http://www.prb.org/InformePAHO).

A. United Nations, *World population prospects: the 2000 revision*.

B. Organización Panamericana de la Salud, Programa Especial de Análisis de Salud, *Situación de salud en las Américas: indicadores básicos, 2002*.

C. Naciones Unidas, *World population prospects: the 2002 revision*.

D. Naciones Unidas, *Las mujeres del mundo en el año 2000: Tendencias y estadísticas*.

E. Banco Mundial, *Indicadores de desarrollo mundial, 2002*.

F. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Informe sobre desarrollo humano, 2002*.

G. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Panorama social de América Latina, 2001-2002*.

H. Bernadette Proctor y Joseph Dalaker, "Poverty in the United States, 2001," *Current Population Reports*. U.S. Census Bureau.

I. OPS, *Iniciativa regional de datos básicos de salud: Sistema generador de tablas, 2001* ([www.paho.org](http://www.paho.org)).

J. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Instituto Estadístico, *tasas brutas y netas de escolarización secundaria y terciaria en los cursos académicos 1998-1999 y 1999-2000* ([www.uis.unesco.org](http://www.uis.unesco.org)).

K. Unión Interparlamentaria, *Women in national parliaments, 2002* ([www.ipu.org](http://www.ipu.org)).

L. Population Reference Bureau (PRB), *La juventud del mundo, 2000*.

M. José O. Mora y Olga L. Mora, *Deficiencias de micronutrientes en América Latina y el Caribe: anemia ferropírica OPS/USAIDS/ROCHE/OMNI, 1997*.

N. Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), *Global HIV/AIDS and STD surveillance fact sheets, 2002*.

O. UNUSIDA, *Informe sobre la epidemia mundial de VIH/SIDA, 2002*.

P. Carl Haub y Britt Herstad, *Planificación familiar a nivel mundial, Cuadro de datos del 2002*. PRB

Q. ORC Macro, *Encuestas demográficas y de salud (1996-2001)*.

R. WHO, "Global database on body mass index" (no publicados).

S. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), *Encuesta nacional de análisis de salud y nutrición, 1990-2000*.

T. CDC, *Informe de vigilancia de la infección por el VIH/SIDA 13, no. 2 (2001)*.

U. Health Canada, Division of HIV/AIDS Epidemiology and Surveillance, *HIV and AIDS in Canada: surveillance report to June 30, 2002*.

## Notas técnicas (por orden de aparición)

**Esperanza de vida a los 60 años:** es el número adicional de años que se espera viva un hombre o una mujer que ha sobrevivido 60 años.

**Ingreso nacional bruto ajustado por PPP:** El ingreso nacional bruto (INB) per cápita es la suma del valor añadido por todos los residentes, más todo impuesto sobre productos (menos subsidios) más los ingresos netos de los ciudadanos residentes en el extranjero, dividido por la población a mitad

de año. La cifra se ha convertido a dólares internacionales mediante un factor de conversión de la paridad del poder adquisitivo (PPP).

**Porcentaje de población que vive bajo US\$1 diario:** Porcentaje de población que vive con menos de US\$1,08 diario a precios internacionales de 1993 (equivalentes a US\$1 a precios de 1985, ajustados por PPP). Esta misma línea de referencia se emplea para calcular la pobreza en todo el mundo, y se expresa en una unidad común para todos los países.

**Línea nacional de pobreza:** Ingresos necesarios para mantener el nivel de vida básico en un país dado, según el estándar de esa sociedad. Esta medición es diferente del nivel de vida mínimo establecido a escala internacional con medidas como el porcentaje de población que vive con menos de US\$1 diario.

**Porcentaje de hogares urbanos encabezados por mujer:** Porcentaje de hogares urbanos en los cuales los demás miembros del hogar reconocen a una mujer como cabeza de familia. Se considera "pobre" o "no pobre" en función de la línea nacional de pobreza.

**Gasto nacional en salud per cápita (en dólares corrientes):** Se define como el conjunto del gasto público en salud (gubernamental) y privado por persona, y se expresa en dólares actuales.

**Gasto nacional en salud como porcentaje del PIB:** Conjunto del gasto público y privado en salud, expresado como porcentaje del producto interno bruto.

**Gasto público como porcentaje del gasto total:** Cantidad que el Gobierno gasta en salud, expresada como porcentaje del gasto sanitario total.

**Porcentaje matriculado en enseñanza secundaria:** Cociente entre el número total de alumnos de secundaria y la población del correspondiente grupo de edad para el país en cuestión (cociente bruto de escolarización secundaria).

**Porcentaje matriculado en enseñanza superior:** Cociente entre el número total de alumnos matriculados en cualquier rama de la enseñanza postsecundaria y la población del correspondiente grupo de edad para el país en cuestión (cociente bruto de escolarización superior).

**Porcentaje población en actividad económica:** Porcentaje de mujeres y de hombres mayores de 15 años que trabajan en el sector formal o informal, frente al conjunto de la población del mismo grupo de edad (tasa de participación en la fuerza laboral).

**Porcentaje de la población urbana empleada en empresas de hasta 5 personas:** Estas empresas se conocen también como "sectores de baja productividad".

**Porcentaje de mujeres en cargos ministeriales:** Porcentaje de puestos ministeriales cuyos titulares son mujeres. Entre estos puestos se cuentan los de ministro, secretario de Estado o director de bancos centrales y de agencias del gabinete.

**Tasa global de fecundidad:** Número de hijos que tendría una mujer en toda su vida suponiendo que las actuales tasas de nacimiento específicas por edad se mantuvieran constantes a lo largo de todos sus años fecundos (que suelen considerarse de los 15 a los 49).

**Porcentaje de nacimientos de orden >3:** Porcentaje de nacidos vivos de mujeres que ya han tenido, al menos, otros tres hijos.

**Porcentaje de mujeres anémicas:** La anemia en las no embarazadas queda definida por un nivel de hemoglobina sanguínea inferior a 12 g/dl (gramos por decilitro). En las embarazadas, por un nivel inferior a 11 g/dl.

**Muertes maternas registradas por 100.000 nacidos vivos:** Número registrado o calculado de defunciones de mujeres a causa de afecciones relacionadas con el embarazo, el parto o sus complicaciones, por 100.000 nacidos vivos (tasa de mortalidad materna). Los datos son cifras gubernamentales oficia-

les, por lo que la metodología por país y los datos pueden diferir de los de fuentes internacionales.

**Porcentaje de adolescentes que fuman:** Prevalencia del consumo de tabaco entre adolescentes de 12 a 19 años de edad. Por "fumar actualmente" se entiende haber fumado al menos un cigarrillo u otro producto tabáquico similar en los 30 días previos al estudio. Los grupos de edad varían en algunos países: Argentina, de 16 a 18 años; Canadá, de 15 a 19 años.

**Porcentaje de adultos obesos:** La obesidad se define como una cantidad excesiva de grasa corporal con respecto a la masa corporal magra, o un índice de masa corporal (IMC)  $\geq 30$ . El IMC, que se define como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la altura expresada en metros, se utiliza para estudiar y monitorear poblaciones al objeto de detectar riesgos de trastornos sanitarios o nutricionales

**Defunciones estimadas por 100.000 habitantes – enfermedades cerebrovasculares:** Cociente entre el número de muertes estimadas por enfermedades cerebrovasculares en una población y el total de esa población, por 100.000 habitantes (tasa de mortalidad). Entre los kilogramos cerebrovasculares se cuenta el accidente cerebrovascular (apoplejía, aneurisma cerebral y otras afecciones afines).

**Defunciones estimadas por 100.000 habitantes – enfermedades isquémicas del corazón:** También llamada infarto del corazón.

**Defunciones estimadas por 100.000 habitantes – causas externas:** incluye homicidio, suicidio y accidentes.

## Agradecimientos

Preparado por la Unidad de Género y Salud (GH) de la OPS y por el departamento de programas internacionales del PRB, con la colaboración del Área Técnica de Análisis de Salud y Sistemas de Información Sanitaria (AIS) de la OPS.

Diseño: Heather Lilley, PRB, basado en el formato de "Situación de Salud en las Américas: Indicadores Básicos", AIS/OPS.

Ilustración: Robert Neubecker/TheisSpot>Showcase™

Con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (proyecto MEASURE Communication), las fundaciones Ford y Rockefeller (proyecto de integración de la equidad de género en la reforma del sector de la salud) y los gobiernos de Noruega y de Suecia (proyecto de reducción de la inequidad de género en la salud en Centroamérica).

Para más información:

Organización Panamericana de la Salud  
Unidad de Género y Salud  
525 Twenty-Third St., NW  
Washington, DC 20037 EE.UU.  
[www.paho.org/generoysalud](http://www.paho.org/generoysalud)  
[www.paho.org/genderandhealth](http://www.paho.org/genderandhealth)

Population Reference Bureau  
International Programs Department  
1875 Connecticut Ave. NW, Suite 520  
Washington, DC 20009 EE.UU.  
[www.prb.org](http://www.prb.org)  
[www.prb.org/espanol](http://www.prb.org/espanol)  
[popref@prb.org](mailto:popref@prb.org)  
202-483-1100

