

Pan American Health Organization


Regional Office of the World Health Organization

SALUD INTEGRAL

Seminario Iberoamericano Juventud y Desarrollo

El Salvador 1-2 de Abril, 2008

Contexto



7 años para el logro de los Objetivos del Milenio.

2008 los Ministros de Salud aprueban Agenda de Salud de las Américas que llama a

- Fortalecer la autoridad sanitaria
- Trabajar con los determinantes de la salud
- Aumentar la protección social y el acceso a la calidad de servicios
- Disminuir las inequidades entre países y internas
- Disminuir los factores de riesgo y carga de enfermedad
- Fortalecer la capacidad y el desarrollo de los trabajadores del sector
- Tomar ventaja del nuevo conocimiento y tecnología



Contexto

- UNGASS Niñez :
 - Desarrollar e implementar políticas y programas nacionales para adolescentes (incluyendo metas e indicadores) y promoción de su salud física y mental
- Objetivos y Metas del Milenio :
 - Equidad de genero
 - Prevalencia de VIH e mujeres embarazadas de 15-24 anos
 - Tasa de fecundidad especifica jóvenes
 - Necesidades insatisfechas contracepción
- UNGASS de VIH /SIDA
- 2005, asegurar que al menos el 90% (95% el 2010) de la población joven tenga acceso a información habilidades y servicios necesarios para reducir su vulnerabilidad al VIH
 - 2003 desarrollar y fortalecer las estrategias políticas y programas que reduzcan la vulnerabilidad de niños y jóvenes ...
 - 2005... prevalencia de Vih en jóvenes se redujo en 25% países mas afectados y 2010 25% globalmente



Análisis de situación regional

- Salud Sexual y Reproductiva (embarazo, aborto, genero, orientación sexual, ITS/HIV/AIDS)
- Violencia y Lesiones
- Salud Mental y abuso de substancias
- Nutrición y Salud Oral
- Conductas, Factores de Riesgo y Protección y Análisis de Determinantes



Mapeo de salud de adolescentes y Jóvenes

Cost

Coverage,

Measure: Quality,

Interventions

NAHP

Servicios y insumos

Trabajadores de salud capacitados en SSRA

Políticas de estado

Determinantes FR y FP

□Nivel educativo

determinants

selected

- ☐ Familia y conecctedness
- ☐ Normas comunitarias(miedo políticas acceso)

Conductas

•Retraso de inicio de relaciones sexuales

•Aumento de uso condón

relevant

•Aumento uso de MAC

Resultados en Salud & Desarrollo

Embarazo de adolescentes

Análisis de situación regional

- Un mayor número de adolescentes están involucrados en conductas que amenazan su salud
- El inicio de algunas conductas es mas precoz
- Algunos están involucrados en múltiples conductas de riesgo.
- El fenómeno afecta a todos los niveles socioeconómicos
- La conductas y los determinantes están interrelacionados




EVALUACION EXTERNA DE LOS PROGRAMAS NACIONALES DE ADOLESCENTES LAC 2007

- 22/26 DIAGNOSTICO Y ANALISIS DE SITUACION INTEGRAL
- 10/22 SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA,
- 22/26 PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD DE ADOLESCENTES,71% MAS DE 5 ANOS 29% MENOS DE 5 AÑOS.
- 7/22 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION
- 52% NO TENIA INFORMACION DE LAS HERRAMIENTAS Y PUBLICACIONES DE OPS /OMS .



Redefiniendo el quehacer de establecimientos OPS/ESP U. de Chile, 2005)



Inmunización en niños

Atención de enfermedades comunes del niño


- 3.2.3 Atención de enfermedades comunes del adolescente
- 3.2.4 Atención de enfermedades comunes del adulto
- 3.2.5 Atención de enfermedades comunes del adulto mayor


Atención prenatal



- 3.2.7 Parto seguro
- 3.2.8 Servicios de planificación familiar
- 3.2.9 Exámenes preventivos y de rutina para diferentes grupos de edad
- 3.2.10 Atención de Enfermedades de Transmisión Sexual
- 3.2.11 Tratamiento de Tuberculosis

Estrategia Regional Integrada de Salud de Adolescentes y Jóvenes 2008-18






PRINCIPIOS BASICOS

- DERECHOS HUMANOS EQUIDAD Y SOLIDARIDAD
- PROMOCION DEL DESARROLLO JUVENIL Y LA SALUD PARA LA PREVENCION DE LOS PROBLEMAS
- ENFOQUE DE GENERO
- SENSIBLE A LA CULTURA
- PARTICIPACION
- INTEGRALIDAD



Estrategia de Salud Integral Adolescentes y Jóvenes



Lineas de accion

- Alianzas estratégicas y colaboración con otros sectores.
- Información estratégica e innovación , manejar el discurso
- Ambientes apoyadores, políticas basadas en evidencia
- Servicios de salud , acceso ,calidad
- Fortalecimiento de los recursos humanos
- Apoyo a las familias e intervenciones en comunidad, .
- Comunicación social y medios de comunicación



Agenda Inconclusa



Punto Clave : Programas Transformadores de Genero

- Neutral en relacion a Genero: No distingue entre hombres y mujeres; los hombres o mujeres son solo otro grupo meta
- Sensibles al Genero: Reconoce la importancia del rol de genero normas /estructuras pero no hay intentos para cambiarlos
- <u>Transfromadores de Genero</u>: Busca promover relaciones equitativas, cambiar las estructura de genero y las relaciones.








Enfrentar los nuevos desafíos



Desarrollo cerebral durante la Adolescencia (2008)



Neurociencia del adolescente

- El juicio de los adolescentes es menos maduro que el de los adultos (evidencia relevante para la Administración de Justicia Penal Juvenil).
- Diferencias en juicio se observan más fácilmente bajo condiciones emocionales y en presencia de otros.
- Diferencias en juicio están ligadas a las diferencias en la estructura y función cerebral.
- Adolescentes son menos culpables que los adultos.
- La evidencia sugiere que la inmadurez de juicio en los adolescentes no esta bajo el control voluntario.
- Factores neurobiológicos deben ser uno más de los múltiples factores que son considerados para entender cómo toman decisiones los adolescentes y comprender su comportamiento.




Políticas Públicas y Neurodesarrollo Adolescente


PAÍS de América Latina y el Caribe	Edad mínima de admisión al Sistema de Justicia Penal Juvenil	Edad mínima de admisión al Sistema de Justicia Penal de Adultos	Edad mínima de admisión al empleo	Rango de edad esperada de la escolaridad obligatoria	Número de años de escolaridad obligatoria
Argentina	16 años	18 años	14 años	6 a 14 años	9
Bolivia	12 años	16 años	14 años	6 a 13 años	8
Brasil	12 años	18 años	16 años	7 a 14 años	8
Colombia	12 años	18 años	14 años	6 a 12 años	7
Costa Rica	12 años	18 años	15 añ os	6 a 15 años	10
Chile	14 años	18 años	15 años	6 a 18 años	13
Ecuador	12 años	18 años	14 años	6 a 14 años	9
El Salvador	12 años	18 años	14 años	7 a 15 años	9
Honduras	12 años	18 años	14 años	7 a 13 años	7
Guatemala	12 años	18 años	14 años	7 a 14 años	8
Nicaragua	12 años	18 años	14 años	7 a 12 años	6
México	11 o 12 años	18 años			
Panamá	14 años	18 años	14 años	6 a 15 años	10
Paraguay	14 años	18 años	14 años	7 a 14 años	8
Perú	14 años	18 años	14 años	6 a 16 años	11
Venezuela	12 años	18 años	14 añ os	5 a 15 años	11
Promedio	12 años	18 años	14 años	6 a 14 años	9 años



HPV Prevalencia por edad



Test de rápido de VIH en saliva disponible en Farmacias?????





TEST DE SALIVA EN FARMACIAS???

 Los resultados se obtienen en 20 minutos o menos.







¡¡ DOBLE PROTECCIÓN!!



ANTICONCEPCION EN ADOLESCENTES VARONES/5 ANOS

- 1800 VARONES 60% ESTAN DISPUESTOS A USAR MAC
- DISMINUCION ESPERMIOS E INTERFERIR CON FUNCION
- ADULTOS 73% MUJERES USAN ACO, 3% VASECTOMIA, 13% CONDON, 8% ABSTINENCIA



ANTICONCEPCION EN ADOLESCENTES VARONES/5 ANOS

- ANDROGENO SINTETICO MENT DERIVADO DE TESTOSTERONA IMPLANTE BRAZO DISMINUYE 0 ESPERMIOS, PERMANECE 6 MESES, AUN NO EFECTIVOS MAC
- ANDROGENOS MAS PROGESTINAS IM
- DISPOSITIVO DE SILICONA (INTRAVAS DEVICE IVD) BLOQUEA LOS VASOS DEFERENTES EN REEMPLAZO VASECTOMIA
- ADJUDIN DETIENE PRODUCCION ESPERMIOS EN RATAS REVERSIBLE



CIRCUNSICION EN JOVENES The ANRS 1265 Trial Auvert et al, 2005.

- Varones de 18-24 participaron en estudio (mediana 21 anos)2002-2004, semiurbanos, **Johannesburg**
- Eficacia de 60% casi como una vacuna



www.teenhealthfx.com

